


NOVEDADES CERSAIE 2018

CROMA.

PAMESA
cerámica



PAMESA
cerámica



CEPPO / GRANSASSO
ASCOLANO / NIRO
PALLADIO
AMARNA

CR AMARNA

CR AMARNA SHELL 05

CR ASCOLANO

CR ASCOLANO BEIGE 09
CR ASCOLANO GRIS 09
CR ASCOLANO MARFIL 09
CR ASCOLANO PERLA 09

CR CEPPO

CR CEPPO BLANCO 13
CR CEPPO GRIS 13
CR CEPPO TAUPE 13

CR GRANSASSO

CR GRANSASSO BIANCO 19
CR GRANSASSO NERO 19

CR NIRO

CR NIRO WHITE 25

CR PALLADIO

CR PALLADIO CREMA 29
CR PALLADIO IVORY 29

LEVIGLASS

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO RECTIFICADO
POLISHED GLAZED RECTIFIED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ POLI RECTIFIÉ

45x90 / 75x75 / 60x120 / 120x120 / 90x180 / 30x30 Malla
17,71"x35,43" / 29,53"x 29,53" / 23,62"x47,24" / 47,24"x47,24" /
35,43"x70,86" / 11,81"x11,81"

COMPACGLASS

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO RECTIFICADO
RECTIFIED GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ RECTIFIÉ

90x180
35,43"x70,86"



CR AMARNA

LUJOSO POR NATURALEZA

Exaltar las cualidades excepcionales del alabastro madreperla, una piedra naturalmente lujosa, de origen egipcio y de sofisticados patrones, es posible con Cr Amarna. Esta colección mejora las formas, tonos y matices de este material acentuando su brillo deslumbrante, significativo grafismo e impronta elegancia.

NATURALLY OPULENT

Cr Amarna pays tribute to all the striking qualities of mother-of-pearl alabaster, a select type of Egyptian stone conspicuous for its sophisticated pattern. Cr Amarna improves on this natural stone's shapes, colours and subtle nuances, accentuating its dazzling shine, intriguing pattern and elegant appeal.

LUXUEUX PAR NATURE

Exalter les qualités exceptionnelles de l'albâtre nacré, une pierre naturellement luxueuse d'origine égyptienne avec des patrons sophistiqués, est possible avec Cr Amarna. Cette collection perfectionne les formes, les tons et les nuances de ce matériau en accentuant son brillant éclatant, son design significatif et son élégance.






CR AMARNA SHELL




CR AMARNA SHELL

**códigos de producto en página 33*
**see product codes on page 33*
**codes de produits à la page 33*




90x180
35,43"x70,86"



60x120
23,62"x47,24"



45x90
17,71"x35,43"



120x120
47,24"x47,24"



75x75
29,53"x29,53"



30x30 (7x7)
11,81"x11,81"

LEVIGLASS

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO RECTIFICADO
POLISHED GLAZED RECTIFIED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ POLI RECTIFIÉ

45x90 / 75x75 / 60x120 / 120x120 / 90x180 / 30x30 Malla
17,71"x35,43" / 29,53"x 29,53" / 23,62"x47,24" / 47,24"x47,24" /
35,43"x70,86" / 11,81"x11,81"

COMPACGLASS

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO RECTIFICADO
RECTIFIED GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ RECTIFIÉ

90x180
35,43"x70,86"



CR ASCOLANO

LA SOFISTICACIÓN DEL MÁRMOL VETEADO

De la Toscana a la cerámica. Cr Ascolano es una versión excepcional y más contemporánea del Fior di Bosco, un mármol italiano, refinado y sobrio, caracterizado por la fuerza estética de sus vetas blancas y crema. El resultado es una solución extremadamente elegante que proporciona esa funcionalidad tan necesaria para cubrir fácilmente cualquier superficie.

THE SOPHISTICATION OF VEINED MARBLE

Cr Ascolano brings Tuscany to ceramic tiles in an amazing contemporary version of Fior di Bosco: a sober-looking refined Italian marble with compelling white and cream veins. The outcome is a highly elegant product with all the necessary functional properties to dress up surfaces of all kinds.

LA SOPHISTICATION DU MARBRE VEINÉ

De la Toscane à la céramique. Cr Ascolano est une version exceptionnelle et plus contemporaine du Fior di Bosco, un marbre italien, raffiné et sobre, caractérisé par la force esthétique de ses veines blanches et crème. Le résultat est une solution parfaitement élégante qui apporte cette fonctionnalité si nécessaire pour habiller facilement toute sorte de surface.




CR ASCOLANO GRIS 90x180 LEVIGLASS



CR ASCOLANO PERLA



CR ASCOLANO BEIGE



CR ASCOLANO GRIS



CR ASCOLANO MARFIL




CR ASCOLANO MARFIL


**códigos de producto en página 33*
**see product codes on page 33*
**codes de produits à la page 33*




90x180
35,43"x70,86"




60x120
23,62"x47,24"




45x90
17,71"x35,43"



120x120
47,24"x47,24"



75x75
29,53"x29,53"



30x30 (7x7)
11,81"x11,81"

LEVIGLASS

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO RECTIFICADO
POLISHED GLAZED RECTIFIED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ POLI RECTIFIÉ

45x90 / 75x75 / 60x120 / 120x120 / 90x180 / 30x30 Malla
17,71"x35,43" / 29,53"x 29,53" / 23,62"x47,24" / 47,24"x47,24" /
35,43"x70,86" / 11,81"x11,81"

COMPACGLASS

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO RECTIFICADO
RECTIFIED GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ RECTIFIÉ

90x180
35,43"x70,86"



CR CEPPO

RADIANTE Y CON LUZ PROPIA

Piedra ornamental de color gris muy recurrente en la arquitectura italiana, el Ceppo di Gré se extrae en las laderas del monte Clemo. El contraste entre los grandes "cantos" incrustados que transmite con absoluta fidelidad y el brillo de su gama de colores neutros (blanco, gris y taupe) hacen de esta colección una maravilla única sinónimo de la exclusividad y el buen gusto.

RADIANCE AND LIGHT

Ceppo di Gré is a grey ornamental stone commonly found in Italian architecture, quarried on the slopes of Mount Clemo. This unique collection stands out for the contrast between Ceppo di Gré's faithfully reproduced incrustated pebbles and the glossy shine of its neutral colours (white, grey and taupe), synonymous with good taste and exclusive luxury.

RAYONNANT ET DOUÉ D'UNE LUMIÈRE PROPRE

Pierre ornementale de couleur grise très récurrente dans l'architecture italienne, le Ceppo di Gré s'extrait sur les versants du mont Clemo. Le contraste entre les grands «galets» incrustés qu'elle transmet très fidèlement et le brillant de sa gamme de couleurs neutres (blanc, gris et taupe) font de cette collection une merveille unique, synonyme d'exclusivité et de bon goût.






CR CEPPO GRIS 45x90 LEVIGLASS
CR CEPPO GRIS 120x120 LEVIGLASS




CR CEPPO GRIS



CR CEPPPO BLANCO



CR CEPPPO GRIS




CR CEPPPO TAUPE



CR CEPPPO GRIS

**códigos de producto en página 33*
**see product codes on page 33*
**codes de produits à la page 33*




90x180
35,43"x70,86"



60x120
23,62"x47,24"



45x90
17,71"x35,43"



120x120
47,24"x47,24"



75x75
29,53"x29,53"



30x30 (2,5x7)
11,81"x11,81"

COMPACTTO PEDRA

GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ RECTIFIÉ

45x90 / 75x75 / 60x120 / 120x120 / 90x180 / 30x30 Malla
17,71"x35,43" / 29,53"x 29,53" / 23,62"x47,24" / 47,24"x47,24" /
35,43"x70,86" / 11,81"x11,81"



COMPACTTO PEDRA SEMIPULIDO

GRES PORCELÁNICO SEMIPULIDO RECTIFICADO
RECTIFIED SEMIPOLISHED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ SEMIPOLI RECTIFIÉ

CR GRANSASSO

LA ROCA DEL LAGO DE ISEO

Procedente de las orillas del lago italiano de Iseo, Cr Gransasso reproduce fielmente la grandeza del Ceppo di Gré. Una roca sedimentaria altamente decorativa, en superficie mate, que se articula en dos colores: blanco y negro, que prevalecen como estándares supremos de la elegancia.

ROCK FROM LAKE ISEO

Cr Gransasso faithfully reflects all the beauty of Ceppo di Gré, a sedimentary rock from the shores of Italy's Lake Iseo. This highly decorative-looking collection, with a matt surface, comes in black and white: two colours that are the epitome of elegance.

LA ROCHE DU LAC D'ISEO

Provenant des rives du lac italien d'Iseo, Cr Gransasso reproduit fidèlement la grandeur du Ceppo di Gré. Une roche sédimentaire hautement décorative, de surface mate, qui se conjugue en deux couleurs, le blanc et le noir, qui prévalent comme standards suprêmes de l'élégance.




CR GRANSASSO NERO 90x180 RECTIFICADO
CR KARELIA MOCHA 20x120 RECTIFICADO



CR GRANSASSO BIANCO 45x90 RECTIFICADO
CR KARELIA SALVIA 20x120 RECTIFICADO



CR GRANSASSO BIANCO



CR GRANSASSO NERO




CR GRANSASSO BIANCO



CR GRANSASSO BIANCO

**códigos de producto en página 33*
**see product codes on page 33*
**codes de produits à la page 33*




90x180
35,43"x70,86"



60x120
23,62"x47,24"



45x90
17,71"x35,43"



120x120
47,24"x47,24"



75x75
29,53"x29,53"



30x30 (7x7)
11,81"x11,81"

LEVIGLASS

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO RECTIFICADO
POLISHED GLAZED RECTIFIED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ POLI RECTIFIÉ

30x60 / 60x60 / 45x90 / 75x75 / 60x120 / 120x120 / 90x180 / 30x30 Malla
11,81"x23,62" / 23,62"x23,62" / 17,71"x35,43" / 29,53"x 29,53" / 23,62"x47,24" /
47,24"x47,24" / 35,43"x70,86" / 11,81"x11,81"



COMPACGLASS

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO RECTIFICADO
RECTIFIED GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ RECTIFIÉ

CR NIRO

LA Suntuosidad del Mármol Arabesco

Para los amantes del mármol arabesco, Cr Niro recupera la belleza de este material noble, de vetas intensas y profundas que resaltan entre un fondo blanco cristalino. Pavimentos, paredes, encimeras, escaleras o mesas son algunas de las aplicaciones donde puede lucir esta colección en su máximo esplendor.

THE OPULENCE OF ARABESQUE MARBLE

For enthusiasts of arabesque marble, Cr Niro emulates all the eye-catching beauty of this fine stone, with its deep dark veins standing out on a crystalline white background. Floors, walls, countertops, stairs and tables are some of the surfaces that can be brought to life in full splendour with this collection.

LA SOMPTUOSITÉ DU MARBRE ARABESQUE


Pour les amants du marbre arabesque, Cr Niro récupère la beauté de ce matériau noble, aux veines intenses et profondes qui se détachent sur un fond blanc cristallin. Sols, murs, plans de travail, escaliers ou tables sont certaines des applications où cette collection peut briller de tous ses feux.



CR NIRO WHITE 90x180 LEVIGLASS
DC NEGRO 22,3x22,3
DC BLANCO 22,3x22,3
DC KLEE 22,3x22,3




CR NIRO WHITE



CR NIRO WHITE

**códigos de producto en página 33*
**see product codes on page 33*
**codes de produits à la page 33*



LEVIGLASS

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO RECTIFICADO
POLISHED GLAZED RECTIFIED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ POLI RECTIFIÉ

45x90 / 75x75 / 60x120 / 120x120 / 90x180 / 30x30 Malla
17,71"x35,43" / 29,53"x 29,53" / 23,62"x47,24" / 47,24"x47,24" /
35,43"x70,86" / 11,81"x11,81"



CR PALLADIO

PALLADIO, LA ESENCIA DEL MEDITERRÁNEO

La localidad Alicantina de Pinoso, es la cuna de esta joya de la naturaleza, Palladio es el mármol crema-marfil más clásico, más representativo y el más internacionalmente conocido de nuestros mármoles, gracias al refinamiento de sus tonalidades y la discreción de sus vetas naturales. Hoy en día, hablar de crema-marfil es hablar de tradición.

THE MAGNIFICENCE OF PALLADIO, ESSENCE OF THE MEDITERRANEAN

The town of Pinoso in Alicante is home to this jewel of the natural world: Palladio Ivory cream marble, the most classic, representative and internationally renowned of all our marbles, due to its refined tones and discreet natural veining. Today, ivory-cream is synonymous with tradition.

PALLADIO, L'ESSENCE DE LA MÉDITERRANÉE

La localité de Pinoso, dans la région d'Alicante, est le berceau de ce joyau de la nature. Palladio est le marbre crème-ivoire le plus classique, le plus représentatif et le plus connu à l'échelle mondiale parmi nos marbres, grâce au raffinement de ses tonalités et à la discrétion de ses veinures naturelles. Actuellement, parler de crème-ivoire c'est parler de tradition.






CR PALLADIO IVORY



CR PALLADIO IVORY

**códigos de producto en página 33*
**see product codes on page 33*
**codes de produits à la page 33*




90x180
35,43"x70,86"



60x120
23,62"x47,24"



45x90
17,71"x35,43"



120x120
47,24"x47,24"



75x75
29,53"x29,53"



30x30 (7x7)
11,81"x11,81"



CÓDIGOS PRODUCTO

PRODUCT CODES · CODES DE PRODUITS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL FEATURES · CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CÓDIGOS DE PRODUCTO

PRODUCT CODES · CODES DE PRODUITS

Serie	Artículo	Formato	Código Precio	Código Producto		Pei	Pz/Caja	m²/Caja	Cj/Pallet	m²/Pallet	Kg/Caja	Kg/Pallet
CR.AMARNA Pag. 05	 CR.AMARNA SHELL	90x180	M44	04-505-078-0644		PEI 4	1	1,62	24	38,88	45,50	1112
	 CR.AMARNA SHELL	75x75	M38	04-875-078-0644		PEI 4	3	1,69	30	50,7	41,20	1256
	 CR.AMARNA SHELL	60x120	M40	04-869-078-0644		PEI 4	2	1,44	27	38,88	38,90	1070,3
	 CR.AMARNA SHELL	45x90	M29	04-805-078-0644		PEI 4	3	1,21	44	53,24	29,10	1300,4
	 CR.AMARNA SHELL	120x120	M42	04-120-078-0644		PEI 4	1	1,44	36	51,84	39,00	1424
CR.ASCOLANO Pag. 09	 MALLA CR.AMARNA SHELL	30x30 (7x7)	M43	38-590-078-0644		-	11	1,00	42	42,00	23,10	990,20
	 CR.AMARNA SHELL	90x180	M40	17-505-078-0644		PEI 4	1	1,62	24	38,88	45,50	1112
	 CR.ASCOLANO BEIGE	90x180	M44	04-505-007-0744		PEI 4	1	1,62	24	38,88	45,50	1112
	 CR.ASCOLANO GRIS	90x180	M44	04-505-002-0744		PEI 3	1	1,62	24	38,88	45,50	1112
	 CR.ASCOLANO MARFIL	90x180	M44	04-505-033-0744		PEI 4	1	1,62	24	38,88	45,50	1112
	 CR.ASCOLANO PERLA	90x180	M44	04-505-037-0744		PEI 4	1	1,62	24	38,88	45,50	1112
	 CR.ASCOLANO BEIGE	75x75	M38	04-875-007-0744		PEI 4	3	1,69	30	50,7	41,20	1256
	 CR.ASCOLANO GRIS	75x75	M38	04-875-002-0744		PEI 3	3	1,69	30	50,7	41,20	1256
	 CR.ASCOLANO MARFIL	75x75	M38	04-875-033-0744		PEI 4	3	1,69	30	50,7	41,20	1256
	 CR.ASCOLANO PERLA	75x75	M38	04-875-037-0744		PEI 4	3	1,69	30	50,7	41,20	1256
	 CR.ASCOLANO BEIGE	60x120	M40	04-869-007-0744		PEI 4	2	1,44	27	38,88	38,90	1070,3
	 CR.ASCOLANO GRIS	60x120	M40	04-869-002-0744		PEI 3	2	1,44	27	38,88	38,90	1070,3
	 CR.ASCOLANO MARFIL	60x120	M40	04-869-033-0744		PEI 4	2	1,44	27	38,88	38,90	1070,3
	 CR.ASCOLANO PERLA	60x120	M40	04-869-037-0744		PEI 4	2	1,44	27	38,88	38,90	1070,3
	 CR.ASCOLANO BEIGE	45x90	M29	04-805-007-0744		PEI 4	3	1,21	44	53,24	29,10	1300,4
	 CR.ASCOLANO GRIS	45x90	M29	04-805-002-0744		PEI 3	3	1,21	44	53,24	29,10	1300,4
	 CR.ASCOLANO MARFIL	45x90	M29	04-805-033-0744		PEI 4	3	1,21	44	53,24	29,10	1300,4
	 CR.ASCOLANO PERLA	45x90	M29	04-805-037-0744		PEI 4	3	1,21	44	53,24	29,10	1300,4
	 CR.ASCOLANO BEIGE	120x120	M42	04-120-007-0744		PEI 4	1	1,44	36	51,84	39,00	1424
	 CR.ASCOLANO GRIS	120x120	M42	04-120-002-0744		PEI 3	1	1,44	36	51,84	39,00	1424
	 CR.ASCOLANO MARFIL	120x120	M42	04-120-033-0744		PEI 4	1	1,44	36	51,84	39,00	1424
	 CR.ASCOLANO PERLA	120x120	M42	04-120-037-0744		PEI 4	1	1,44	36	51,84	39,00	1424
	 MALLA CR.ASCOLANO BEIGE	30x30 (7x7)	M43	38-590-007-0744		-	11	1,00	42	42,00	23,10	990,20
	 MALLA CR.ASCOLANO GRIS	30x30 (7x7)	M43	38-590-002-0744		-	11	1,00	42	42,00	23,10	990,20
	 MALLA CR.ASCOLANO MARFIL	30x30 (7x7)	M43	38-590-033-0744		-	11	1,00	42	42,00	23,10	990,20
	 MALLA CR.ASCOLANO PERLA	30x30 (7x7)	M43	38-590-037-0744		-	11	1,00	42	42,00	23,10	990,20
	 CR.ASCOLANO BEIGE	90x180	M40	17-505-007-0744		PEI 4	1	1,62	24	38,88	45,50	1112
	 CR.ASCOLANO GRIS	90x180	M40	17-505-002-0744		PEI 3	1	1,62	24	38,88	45,50	1112
	 CR.ASCOLANO MARFIL	90x180	M40	17-505-033-0744		PEI 4	1	1,62	24	38,88	45,50	1112
	 CR.ASCOLANO PERLA	90x180	M40	17-505-037-0744		PEI 4	1	1,62	24	38,88	45,50	1112
CR.CEPPPO Pag. 13	 CR.CEPPPO BLANCO	90x180	M44	04-505-012-0449		PEI 4	1	1,62	26	42,12	45,50	1203
	 CR.CEPPPO GRIS	90x180	M44	04-505-002-0449		PEI 3	1	1,62	26	42,12	45,50	1203
	 CR.CEPPPO TAUPE	90x180	M44	04-505-285-0449		PEI 4	1	1,62	26	42,12	45,50	1203
	 CR.CEPPPO BLANCO	75x75	M38	04-875-012-0449		PEI 4	3	1,69	30	50,7	41,20	1256
	 CR.CEPPPO GRIS	75x75	M38	04-875-002-0449		PEI 3	3	1,69	30	50,7	41,20	1256
	 CR.CEPPPO TAUPE	75x75	M38	04-875-285-0449		PEI 4	3	1,69	30	50,7	41,20	1256
	 CR.CEPPPO BLANCO	60x120	M40	04-869-012-0449		PEI 4	2	1,44	27	38,88	38,90	1070,3
	 CR.CEPPPO GRIS	60x120	M40	04-869-002-0449		PEI 3	2	1,44	27	38,88	38,90	1070,3
	 CR.CEPPPO TAUPE	60x120	M40	04-869-285-0449		PEI 4	2	1,44	27	38,88	38,90	1070,3
	 CR.CEPPPO BLANCO	45x90	M29	04-805-012-0449		PEI 4	3	1,21	44	53,24	29,10	1300,4
	 CR.CEPPPO GRIS	45x90	M29	04-805-002-0449		PEI 3	3	1,21	44	53,24	29,10	1300,4
	 CR.CEPPPO TAUPE	45x90	M29	04-805-285-0449		PEI 4	3	1,21	44	53,24	29,10	1300,4
	 CR.CEPPPO BLANCO	120x120	M42	04-120-012-0449		PEI 4	1	1,44	36	51,84	39,00	1424
	 CR.CEPPPO GRIS	120x120	M42	04-120-002-0449		PEI 3	1	1,44	36	51,84	39,00	1424
	 CR.CEPPPO TAUPE	120x120	M42	04-120-285-0449		PEI 4	1	1,44	36	51,84	39,00	1424
	 MALLA CR.CEPPPO BLANCO	30x30 (2,5x7)	P77	38-618-012-0449		-	11	1,00	42	42,00	23,10	990,20
	 MALLA CR.CEPPPO GRIS	30x30 (2,5x7)	P77	38-618-002-0449		-	11	1,00	42	42,00	23,10	990,20
	 MALLA CR.CEPPPO TAUPE	30x30 (2,5x7)	P77	38-618-285-0449		-	11	1,00	42	42,00	23,10	990,20

■ LEVIGLASS
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO RECTIFICADO
POLISHED GLAZED RECTIFIED PORCELAIN TILES
GRES CÉRAME ÉMAILLÉ POLI RECTIFIÉ

■ COMPACGLASS
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO RECTIFICADO
RECTIFIED GLAZED PORCELAIN TILES
GRES CÉRAME ÉMAILLÉ RECTIFIÉ

■ COMPACTTO PEDRA SEMIPULIDO
GRES PORCELÁNICO SEMIPULIDO RECTIFICADO
RECTIFIED SEMIPOLISHED PORCELAIN TILES
GRES CÉRAME SEMIPOLI RECTIFIÉ

■ COMPACTTO PEDRA
GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILES
GRES CÉRAME RECTIFIÉ

Serie	Artículo	Formato	Código Precio	Código Producto		Pei	Pz/Caja	m²/Caja	Cj/Pallet	m²/Pallet	Kg/Caja	Kg/Pallet
CR.GRANSASSO Pag. 19	■ CR.GRANSASSO BIANCO	90x180	M44	39-505-150-8973	■	-	1	1,62	26	42,12	45,50	1203
	■ CR.GRANSASSO NERO	90x180	M44	39-505-215-8973	■	-	1	1,62	26	42,12	45,50	1203
	■ CR.GRANSASSO BIANCO	75x75	M38	39-875-150-8973	■	-	3	1,69	30	50,7	41,20	1256
	■ CR.GRANSASSO NERO	75x75	M38	39-875-215-8973	■	-	3	1,69	30	50,7	41,20	1256
	■ CR.GRANSASSO BIANCO	60x120	M40	39-869-150-8973	■	-	2	1,44	27	38,88	38,90	1070,3
	■ CR.GRANSASSO NERO	60x120	M40	39-869-215-8973	■	-	2	1,44	27	38,88	38,90	1070,3
	■ CR.GRANSASSO BIANCO	45x90	M23	39-805-150-8973	■	-	3	1,21	44	53,24	29,10	1300,4
	■ CR.GRANSASSO NERO	45x90	M23	39-805-215-8973	■	-	3	1,21	44	53,24	29,10	1300,4
	■ CR.GRANSASSO BIANCO	120x120	M42	39-120-150-8973	■	-	1	1,44	36	51,84	39,00	1424
	■ CR.GRANSASSO NERO	120x120	M42	39-120-215-8973	■	-	1	1,44	36	51,84	39,00	1424
	■ MALLA CR.GRANSASSO BIANCO	30x30 (7x7)	M43	40-590-150-8973	■	-	11	1,00	42	42,00	23,10	990,20
	■ MALLA CR.GRANSASSO NERO	30x30 (7x7)	M43	40-590-215-8973	■	-	11	1,00	42	42,00	23,10	990,20
	■ CR.GRANSASSO BIANCO	90x180	M40	35-505-150-8973	■	-	1	1,62	26	42,12	45,50	1203
	■ CR.GRANSASSO NERO	90x180	M40	35-505-215-8973	■	-	1	1,62	26	42,12	45,50	1203
	■ CR.GRANSASSO BIANCO	75x75	M30	35-875-150-8973	■	-	3	1,69	30	50,7	41,20	1256
	■ CR.GRANSASSO NERO	75x75	M30	35-875-215-8973	■	-	3	1,69	30	50,7	41,20	1256
	■ CR.GRANSASSO BIANCO	60x120	M32	35-869-150-8973	■	-	2	1,44	27	38,88	38,90	1070,3
	■ CR.GRANSASSO NERO	60x120	M32	35-869-215-8973	■	-	2	1,44	27	38,88	38,90	1070,3
	■ CR.GRANSASSO BIANCO	45x90	M20	35-805-150-8973	■	-	3	1,21	44	53,24	29,10	1300,4
	■ CR.GRANSASSO NERO	45x90	M20	35-805-215-8973	■	-	3	1,21	44	53,24	29,10	1300,4
	■ CR.GRANSASSO BIANCO	120x120	M35	35-120-150-8973	■	-	1	1,44	36	51,84	39,00	1424
	■ CR.GRANSASSO NERO	120x120	M35	35-120-215-8973	■	-	1	1,44	36	51,84	39,00	1424
	■ MALLA CR.GRANSASSO BIANCO	30x30 (7x7)	M43	21-590-150-8973	■	-	11	1,00	42	42,00	23,10	990,20
	■ MALLA CR.GRANSASSO NERO	30x30 (7x7)	M43	21-590-215-8973	■	-	11	1,00	42	42,00	23,10	990,20
CR.NIRO Pag. 25	■ CR.NIRO WHITE	90x180	M44	04-505-108-0448	■	PEI 4	1	1,62	26	42,12	45,50	1203
	■ CR.NIRO WHITE	75x75	M38	04-875-108-0448	■	PEI 4	3	1,69	30	50,7	41,20	1256
	■ CR.NIRO WHITE	60x60	M28	04-840-108-0448	■	PEI 4	4	1,44	30	43,2	31,40	962
	■ CR.NIRO WHITE	60x120	M40	04-869-108-0448	■	PEI 4	2	1,44	27	38,88	38,90	1070,3
	■ CR.NIRO WHITE	45x90	M29	04-805-108-0448	■	PEI 4	3	1,21	44	53,24	29,10	1300,4
	■ CR.NIRO WHITE	30x60	M28	04-450-108-0448	■	PEI 4	6	1,08	48	51,84	24,00	1172
	■ CR.NIRO WHITE	120x120	M42	04-120-108-0448	■	PEI 4	1	1,44	36	51,84	39,00	1424
	■ MALLA CR.NIRO WHITE	30x30 (7x7)	M43	38-590-108-0448	■	-	11	1,00	42	42,00	23,10	990,20
	■ CR.NIRO WHITE	90x180	M40	17-505-108-0448	■	PEI 4	1	1,62	24	38,88	45,50	1112
	■ CR.NIRO WHITE	75x75	M30	17-875-108-0448	■	PEI 4	3	1,69	30	50,7	41,20	1256
	■ CR.NIRO WHITE	60x60	M18	17-840-108-0448	■	PEI 4	4	1,44	30	43,2	31,40	962
	■ CR.NIRO WHITE	60x120	M32	17-869-108-0448	■	PEI 4	2	1,44	27	38,88	38,90	1070,3
	■ CR.NIRO WHITE	45x90	M19	17-805-108-0448	■	PEI 4	3	1,21	44	53,24	29,10	1300,4
	■ CR.NIRO WHITE	30X60	M18	17-450-108-0448	■	PEI 4	6	1,08	48	51,84	24,00	1172
	■ CR.NIRO WHITE	120x120	M35	17-120-108-0448	■	PEI 4	1	1,44	36	51,84	39,00	1424
	■ MALLA CR.NIRO WHITE	30x30 (7x7)	M43	25-590-108-0448	■	-	11	1,00	42	42,00	23,10	990,20
	■ CR.PALLADIO CREMA	90x180	M44	04-505-096-0867	■	PEI 4	1	1,62	24	38,88	45,50	1112
	■ CR.PALLADIO IVORY	90x180	M44	04-505-164-0867	■	PEI 4	1	1,62	26	42,12	45,50	1203
	■ CR.PALLADIO CREMA	75x75	M38	04-875-096-0867	■	PEI 4	3	1,69	30	50,7	41,20	1256
	■ CR.PALLADIO IVORY	75x75	M38	04-875-164-0867	■	PEI 4	3	1,69	30	50,7	41,20	1256
	■ CR.PALLADIO CREMA	60x120	M40	04-869-096-0867	■	PEI 4	2	1,44	27	38,88	38,90	1070,3
	■ CR.PALLADIO IVORY	60x120	M40	04-869-164-0867	■	PEI 4	2	1,44	27	38,88	38,90	1070,3
	■ CR.PALLADIO CREMA	45x90	M29	04-805-096-0867	■	PEI 4	3	1,21	44	53,24	29,10	1300,4
	■ CR.PALLADIO IVORY	45x90	M29	04-805-164-0867	■	PEI 4	3	1,21	44	53,24	29,10	1300,4
■ CR.PALLADIO CREMA	120x120	M42	04-120-096-0867	■	PEI 4	1	1,44	36	51,84	39,00	1424	
■ CR.PALLADIO IVORY	120x120	M42	04-120-164-0867	■	PEI 4	1	1,44	36	51,84	39,00	1424	
■ MALLA CR.PALLADIO CREMA	30x30 (7x7)	M43	38-590-096-0867	■	-	11	1,00	42	42,00	23,10	990,20	
■ MALLA CR.PALLADIO IVORY	30X30 (7X7)	M43	38-590-164-0867	■	-	11	1,00	42	42,00	23,10	990,20	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Revestimiento
Wall Tile
Revêtement



Pavimento
Floor tile
Sol



Aspecto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme



Variación leve
Slight variation
Variation légère



Variación moderada
Moderate variation
Variation Modérée



Variación alta
Strong variation
Variation Élevée



Mate rectificado
Rectified matt
Mate rectifié



Satén rectificado
Rectified satin
Satin rectifié



Semipulido
Semipolished
Semipoli



Leviglass
Leviglass
Leviglass



Recomendable no colocar
trabado a mitad de pieza.
We do not recommend to lay the tiles
brickbond (brick-jointed) halfway.
Recommandé ne pas poser
en décalé à la moitié de la pièce.



Modular, Monocalibre, Monoespesor
Modular, Single caliber, Single Thickness
Modulaire, Simple calibre, Simple Epaisseur




PIEZAS ESPECIALES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTO
SPECIAL PIECES BY PRODUCT TYPE / PIÈCES SPÉCIALES PAR TYPOLOGIE DE PRODUIT



LEVIGLASS
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO RECTIFICADO
POLISHED GLAZED RECTIFIED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ POLI RECTIFIÉ



COMPACGLASS
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO RECTIFICADO
RECTIFIED GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ RECTIFIÉ

Producto - Formato		120x120 / 60x120	75x75	60x60 / 30x60	45x90
RODAPIÉ ROMO		9x120 ■ P77 ■ P82 PZ/CJ 10 KG/CJ 28,00 (A) 120 Cm (B) 9 Cm	9x75 ■ P31 ■ P38 PZ/CJ 10 KG/CJ 17,00 (A) 75 Cm (B) 9 Cm	9x60 ■ P19 ■ P24 PZ/CJ 18 KG/CJ 24,12 (A) 60 Cm (B) 9 Cm	9x90 ■ P55 ■ P58 PZ/CJ 11 KG/CJ 21,8 (A) 45 Cm (B) 9 Cm
PELDAÑO GRADONE		30x120 ■ P130 ■ P131 PZ/CJ 2 KG/CJ 20,00 (A) 120 Cm (B) 30 Cm (C) 3,2 Cm	30x75 ■ P168 ■ P182 PZ/CJ 2 KG/CJ 14,00 (A) 75 Cm (B) 30 Cm (C) 3,2 Cm	30x60 ■ P161 ■ P126 PZ/CJ 2 KG/CJ 8,70 (A) 60 Cm (B) 30 Cm (C) 3,2 Cm	30x90 ■ P175 ■ P179 PZ/CJ 2 KG/CJ 14,50 (A) 90 Cm (B) 30 Cm (C) 3,2 Cm
ÁNGULO GRADONE		30x120 ■ P158 ■ P184 PZ/CJ 1 KG/CJ 10,05 (A) 120 Cm (B) 30 Cm (C) 3,2 Cm	30x75 ■ P129 ■ P177 PZ/CJ 1 KG/CJ 7,50 (A) 75 Cm (B) 30 Cm (C) 3,2 Cm	30x60 ■ P170 ■ P163 PZ/CJ 1 KG/CJ 5,00 (A) 60 Cm (B) 30 Cm (C) 3,2 Cm	30x90 ■ P169 ■ P157 PZ/CJ 1 KG/CJ 5,00 (A) 90 Cm (B) 30 Cm (C) 3,2 Cm








PIEZAS ESPECIALES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTO
SPECIAL PIECES BY PRODUCT TYPE / PIÈCES SPÉCIALES PAR TYPOLOGIE DE PRODUIT



COMPACTTO PEDRA SEMIPULIDO
GRES PORCELÁNICO SEMIPULIDO RECTIFICADO
RECTIFIED SEMIPOLISHED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ SEMIPOLI RECTIFIÉ



COMPACTTO PEDRA
GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ RECTIFIÉ

Producto - Formato		120x120	60x120	75x75	45x90
RODAPIÉ ROMO		9x120 ■ P77 ■ P82 PZ/CJ 10 KG/CJ 28,00 (A) 120 Cm (B) 9 Cm	9x120 ■ P77 ■ P82 PZ/CJ 10 KG/CJ 28,00 (A) 120 Cm (B) 9 Cm	9x75 ■ P31 ■ P38 PZ/CJ 10 KG/CJ 17,00 (A) 75 Cm (B) 9 Cm	9x90 ■ P55 ■ P58 PZ/CJ 11 KG/CJ 21,8 (A) 45 Cm (B) 9 Cm
RODAPIÉ CORTADO				9x75 ■ P22 ■ P31 PZ/CJ 10 KG/CJ 17,00 (A) 75 Cm (B) 9 Cm	
* TABICA / CONTRAHUELLA				15x75 ■ P50 ■ P60 PZ/CJ 6 KG/CJ 16,15 (A) 75 Cm (B) 15 Cm	
* PELDAÑO		30x120 ■ P170 ■ P130 PZ/CJ 4 KG/CJ 38,00 (A) 30 Cm (B) 120 Cm (C) 2 Cm	30x120 ■ P161 ■ P127 PZ/CJ 4 KG/CJ 38,00 (A) 30 Cm (B) 120 Cm (C) 2 Cm	30x75 ■ P113 ■ P124 PZ/CJ 6 KG/CJ 33,60 (A) 30 Cm (B) 75 Cm (C) 2 Cm	30x90 ■ P112 ■ P120 PZ/CJ 6 KG/CJ 22,10 (A) 30 Cm (B) 90 Cm (C) 2 Cm
* ÁNGULO		30x30 ■ P170 ■ P160 PZ/CJ 10 KG/CJ 10,00 (A) 30 Cm (B) 30 Cm (C) 2 Cm	30x30 ■ P121 ■ P124 PZ/CJ 10 KG/CJ 10,00 (A) 30 Cm (B) 30 Cm (C) 2 Cm	30x30 ■ P118 ■ P172 PZ/CJ 10 KG/CJ 10,00 (A) 30 Cm (B) 30 Cm (C) 2 Cm	30x30 ■ P112 ■ P120 PZ/CJ 15 KG/CJ 24,00 (A) 30 Cm (B) 30 Cm (C) 2 Cm
PELDAÑO GRADONE		30x120 ■ P130 ■ P131 PZ/CJ 2 KG/CJ 20,00 (A) 120 Cm (B) 30 Cm (C) 3,2 Cm	30x120 ■ P130 ■ P131 PZ/CJ 2 KG/CJ 20,00 (A) 120 Cm (B) 30 Cm (C) 3,2 Cm	30x75 ■ P168 ■ P182 PZ/CJ 2 KG/CJ 14,00 (A) 75 Cm (B) 30 Cm (C) 3,2 Cm	30x90 ■ P175 ■ P179 PZ/CJ 2 KG/CJ 14,50 (A) 90 Cm (B) 30 Cm (C) 3,2 Cm
ÁNGULO GRADONE		30x120 ■ P158 ■ P184 PZ/CJ 1 KG/CJ 10,05 (A) 120 Cm (B) 30 Cm (C) 3,2 Cm	30x120 ■ P158 ■ P184 PZ/CJ 1 KG/CJ 10,05 (A) 120 Cm (B) 30 Cm (C) 3,2 Cm	30x75 ■ P129 ■ P177 PZ/CJ 1 KG/CJ 7,50 (A) 75 Cm (B) 30 Cm (C) 3,2 Cm	30x90 ■ P169 ■ P157 PZ/CJ 1 KG/CJ 5,00 (A) 90 Cm (B) 30 Cm (C) 3,2 Cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO ESMALTADO RECTIFICADO (COMPACGLASS)
TECHNICAL FEATURES RECTIFIED GLAZED PORCELAIN TILES (COMPACGLASS) / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ RECTIFIÉ (COMPACGLASS)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LEVIGLASS GRES PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO RECTIFICADO
TECHNICAL FEATURES POLISHED GLAZED RECTIFIED PORCELAIN TILES (LEVIGLASS) / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ POLI RECTIFIÉ (LEVIGLASS)

	GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5% GROUPE BIa (GL) Absorption d'eau < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
	Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
	Absorción de agua Water absorption / Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion Fuerza de rotura Breaking strength Force de rupture	ISO 10545-4	> 35 N / mm² > 1300 N	35 - 45 N / mm² 1800 - 2500 N
	Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion / Résistance à l'abrasion de surface		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer Classe indiquée par le fabricant	Según Modelos According to models Selon modèles
	Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
	Resistencia al cuarteo Crazing resistance / Résistance au tressaillage		ISO 10545-11	Exigida Required Exigée	Resiste Resists Résiste
	Resistencia a la helada Frost resistance / Résistance au gel		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists Résiste
	Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases Acides et bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents Produits de nettoyage et réactifs de piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible Mínimo GB Minimum GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme Clase GA Class GA Classe GA
	Resistencia a las manchas Resistance to stains / Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme


Fachadas
Edificios
Façade


Residenciales
Residential

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO COMPACTTO PEDRA
TECHNICAL FEATURES PORCELAIN TILES COMPACTTO PEDRA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME COMPACTTO PEDRA

	GRUPO BIa (UGL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (UGL) Water absorption < 0,5% GROUPE BIa (UGL) Absorption d'eau < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
	Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
	Absorción de agua Water absorption / Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion Fuerza de rotura Breaking strength Force de rupture	ISO 10545-4	> 35 N / mm² > 1300 N	35 - 45 N / mm² 1800 - 2500 N
	Resistencia a la abrasión profunda (mm³) Resistance to deep abrasion (mm³) / Résistance à l'abrasion profonde (mm³)		ISO 10545-6	Máx. 175 mm³	110 - 130 mm³
	Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
	Resistencia a la helada Frost resistance / Résistance au gel		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
	Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases Acides et bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents Produits de nettoyage et réactifs de piscines réactifs de piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Test method available Mínimo UB Minimum UB Minimum UB	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme Clase UA Class UA Class UA
	Resistencia a las manchas Resistance to stains / Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
	Resistencia al deslizamiento Slip Resistance / Résistance au glissement		DIN 51130 UNE-ENV 12633 ASTM C. 1028		Según Modelos According to models Selon modèles


Residenciales
Residential
Zones résidentielles


Aeropuertos
Airports
Aéroports


Oficinas
Offices
Bureaux


Hoteles
Hotels
Hôtels


Fachadas Edificios
Façades
Façades


Industrias
Industries
Installations industrielles


Supermercados
Supermarkets
Supermarchés


Escuelas
Schools
Ecoles


Hospitales
Hospitals
Hopitaux


Estaciones
Train Stations
Gares


Restaurantes
Restaurants
Restaurants


Almacenes
Stores
Dépôts


Áreas Deportivas
Sports Areas
Zones sportives


Parques
Parks
Parcs



RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA DE DECORADOS Y PIEZAS ESPECIALES
Debido a las características de los metales utilizados en la confección de estos productos.

- Es suficiente utilizar una bayeta húmeda y jabón líquido neutro.
- Si la pieza llevara protección no quitarla hasta que el producto este colocado y limpio.
- No se atenderán reclamaciones una vez colocado el producto.

RECOMMENDATIONS FOR THE CLEANING OF DECORATIVE AND SPECIAL PIECES

*Due to the characteristics of the metals used in the production of these pieces,
only a damp cloth and neutral liquid soap are required to clean them.
Any protective material should be left on the piece until it is fitted and clean.
Complaints will not be considered once the product has been fitted.*

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE NETTOYAGE DES DECORS ET PIECES SPECIALES

*Dues aux caractéristiques des métaux utilisés lors de la confection de ses produits,
il est suffisant d'utiliser une éponge humide et du savon neutre.
Dans le cas où la pièce porterait une protection, ne pas l'enlever jusqu'à ce que le produit soit posé et nettoyé.
Aucune réclamation ne sera acceptée une fois le produit Pamesa posé.*



PAMESA CERÁMICA, S.L. aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho a realizar cambios en los productos, colores, especificaciones técnicas, packings y códigos sin previo aviso.
PAMESA CERÁMICA ha realizado un esfuerzo considerable para que toda la información sea adecuada en el momento de la publicación del catálogo.
A causa de las limitaciones del proceso de impresión los colores reproducidos pueden sufrir ligeras variaciones con respecto al producto original.
PAMESA CERAMICA informa que este catálogo tiene validez a nivel informativo y por tanto no se hace responsable de los posibles errores de impresión; reservándose el derecho de realizar modificaciones sin necesidad de preaviso.

*PAMESA CERÁMICA, S.L. operates a policy of continuous development and reserves the right to make changes to its products, colours, engineering specifications, packaging and codes without prior notice.
PAMESA CERÁMICA, S.L. has taken every effort to ensure that the information contained in the catalogue is correct at the time of publication. Due to the limitations of the printing process, the colours reproduced may vary slightly from the original product.
PAMESA CERAMICA advises that this catalogue is only valid for information purposes and therefore does not accept responsibility for any possible printing errors.*

*PAMESA CERÁMICA, S.L. applique une politique de développement continu de ses produits et se réserve le droit de réaliser des changements, que ce soit de produits, couleurs, spécifications techniques, paquetages et codifications et cela sans en aviser préalablement l'acheteur.
PAMESA CERÁMICA a réalisé un effort considérable pour que toute l'information donnée soit adéquate au moment de la publication du catalogue. Dues aux limitations du processus d'impression, les couleurs reproduites peuvent souffrir de légères variations avec le produit original.
PAMESA CERAMICA vous informe que les informations de ce catalogue sont données à titre informatif et qu'elle n'est pas responsable des possibles erreurs d'impression. De plus, elle se réserve le droit de modifier les informations sans préavis.*

PAMESA CERÁMICA S.L.

Cno. Alcora, 8
Apdo. Correos 14
12550 Almazora - Castellón - SPAIN
tel: +34 964 50 75 00
www.pamesa.com