




peronda

/ **NOVELTIES** CERSAIE 2018



El futuro cerámico no es qué. Es cómo.

4D TECH es el sistema de producción cerámica más innovador del mercado. Un nuevo estándar para la máxima calidad

With technology as our ace card.

4D TECH is the most innovative tile manufacturing system on the market, raising standards in a bid to achieve maximum quality.

MADE OFF **peronda** 4D

El nuevo Peronda de siempre.


Nueva tecnología, mismos valores. 4DTECH aporta mayor precisión, versatilidad y eficiencia sin olvidar la calidad y la sostenibilidad.

A new yet familiar Peronda.


New technology but still the same values. 4DTECH ensures greater precision, versatility and efficiency, not to mention quality and sustainability.




MAYOR NATURALIDAD
A more natural appearance




FABRICACIÓN EN PLANO CONTÍNUO
Continuous production process




PIEZAS DE MAYOR TAMAÑO
Larger formats




CORTE POR CUCHILLA EN CRUDO
Tiles cut while unfired




DECORACIÓN DIGITAL EN MASA
Through-body digital decoration




MEJOR DECORACIÓN DIGITAL SUPERFICIAL
Improved digital surface décor




VARIEDAD DE FORMATOS
More widely assorted formats




ECOLOGÍA
Eco-friendly



VARIEDAD DE ESPESORES
Varying thicknesses



DURABILIDAD
Durability



MÁS ES MÁS

Nuevos formatos, no solo más grandes si no también más variedad de tamaños. Nuevos formatos hasta ahora impensables en cerámica.

EVEN MORE FORMATS

New formats – not just bigger ones but more widely assorted sizes. New sizes that were hitherto unconceivable in ceramic tiles.

DETALLES NUNCA VISTOS

La nueva tecnología 4DTECH confiere a los productos una precisión hasta ahora desconocida. Mayor definición en los detalles y unos efectos que siguen mejorando la realidad que nos inspira.

SIMPLY AMAZING DETAIL

With new 4DTECH technology, a hitherto impossible degree of precision has been achieved. Higher-definition finer details and effects that continue to improve on our real sources of inspiration.

CREATIVIDAD SIN LÍMITES

Las colecciones desarrolladas con las capacidades 4DTECH elevan el diseño a una nueva dimensión gracias a nuevas posibilidades matéricas y estéticas con las que enriquecer los productos.

LIMITLESS CREATIVITY

Collections developed with 4TECH and its improved technology break new ground in design, thanks to its new aesthetic and material-related potential for enriching products.

APOSTAR POR LA INNOVACIÓN

Con la implantación de la nueva tecnología 4DTECH Peronda demuestra una vez más estar a la cabeza de la innovación en la industria cerámica garantizando así su crecimiento, siempre fiel a la máxima calidad.

COMMITTED TO INNOVATION

With the arrival of new 4DTECH technology, Peronda has yet again demonstrated that it is a trailblazer in the introduction of tile innovations, hence guaranteeing its growth through an ongoing search for maximum quality.

dimen^{4D}
sion

defini^{4D}
tion

desi^{4D}
gn

distin^{4D}
ction

Nuevos formatos | New formats

6

↓↑

ESPEJOR | THICKNESS

↑↓

0,8 cm | 5/16"

4D[®]TECH

100 * 100 * 0,8 cm | 39 3/8 * 39 3/8 * 5/16"

↓↑

ESPEJOR | THICKNESS

↑↓

0,8 cm | 5/16"

4D[®]TECH

50 * 100 * 0,8 cm | 19 11/16 * 39 3/8 * 5/16"

7

↓↑

ESPEJOR | THICKNESS

↑↓

0,7 cm | 1/4"

23 * 120 * 1,1 cm | 9 1/16 * 47 1/4 * 7/16"

40 * 120 * 0,7 cm | 15 3/4 * 47 1/4 * 1/4"

↓↑

ESPEJOR | THICKNESS

↑↓

0,7 cm | 1/4"

33,3 * 100 * 0,7 cm | 13 1/8 * 39 3/16 * 1/4"



Mystic 4D

Porcelain tiles






MYSTIC | MYSTIC ANTHRACITE 100*100 antislip bush hammered _ MYSTIC SAND 50*100 natural _ MYSTIC SAND 24*100 natural _ MYSTIC SAND 15,5*100 natural

MYSTIC Sand



MYSTIC Grey



MYSTIC Mud



MYSTIC Anthracite




Mystic
Porcelain

NUEVO FORMATO | NEW FORMAT

100 * 100 * **0,8** cm | 39 3/8 * 39 3/8 * 5/16"
50 * 100 * **0,8** cm | 19 11/16 * 39 3/8 * 5/16"




8 mm - 5/16"
THICKNESS



12 patterns

100 * 100 * 0,8 cm
39 3/8 * 39 3/8 * 5/16"

RECTIFIED	NATURAL PRICE CODE BN94	BUSH HAMMERED PRICE CODE BN94	ANTISLIP BUSH HAMMERED PRICE CODE BN99
SAND	24340	24344	24355
MUD	24341	24343	24356
GREY	24342	24346	24354
ANTHRACITE	24339	24345	24353



24 patterns

50 * 100 * 0,8 cm
19 11/16 * 39 3/8 * 5/16"

RECTIFIED	NATURAL PRICE CODE BN96
SAND	24359
MUD	24360
GREY	24358
ANTHRACITE	24357



48 patterns

24 * 100 * 0,8 cm
9 7/16 * 39 3/8 * 5/16"

RECTIFIED	NATURAL PRICE CODE BN109	BUSH HAMMERED PRICE CODE BN109
SAND	24592	24645
MUD	24593	24646
GREY	24594	24642
ANTHRACITE	24595	24640




72 patterns

15,5 * 100 * 0,8 cm
6 1/18 * 39 3/8 * 5/16"

RECTIFIED	NATURAL PRICE CODE BN108	BUSH HAMMERED PRICE CODE BN108
SAND	24597	24654
MUD	24599	24656
GREY	24598	24650
ANTHRACITE	24596	24648


D. MYSTIC MOSAIC



25 * 25 cm | 9 13/16 * 9 13/16"

NO RECTIFIED	NATURAL PRICE CODE P39
SAND	24479
MUD	24478
GREY	24477
ANTHRACITE	24476




D. MYSTIC BRICK






29,8 * 29,2 cm | 11 3/4 * 11 1/2"

NO RECTIFIED	NATURAL PRICE CODE P50
SAND	24461
MUD	24460
GREY	24459
ANTHRACITE	24458

22303 ALUMINIO/100/MAT _ 100 * 0,5 cm | 39 3/8 * 3/16" _ P42

PIEZA COMPLEMENTARIA COMPLEMENTARY PIECE		*Pedido mínimo 10 unidades Minimum order 10 items	
Rodapie - Skirting  R.	Peldaño técnico - Technical stair - thread  P.	Peldaño romo - Rounded stair - thread  R.P	*S.K.I. *S.K.D. *Z.R.I. *Z.R.D. 
8*100 cm 3 1/8*39 3/8" P48	30*100 cm 11 13/16*39 3/8" P74 A= 0,8 cm B= 2,4 cm A= 5/16" B= 15/16"	30*100 cm 11 13/16*39 3/8" P85	8*30 cm 3 1/8*11 13/16" P53

PIEZA ESPECIAL PISCINA SPECIAL PEECE POOL		*Pedido mínimo 10 unidades Minimum order 10 items	
Peldaño Vierteagua Pool Coping  P.V.	Peldaño vierteagua angulo Pool Coping internal corner  ANG.P.V.	Peldaño vierteagua esquina Pool Coping external corner  E.P.V.	
20 * 100 cm 7 7/8 * 39 3/8" P82	100 * 100 cm 39 3/8 * 39 3/8" P80 (PACK 2 units)	100 * 100 cm 39 3/8 * 39 3/8" P80 (PACK 2 units)	
Rejilla Drainage grate  REJ.	Angulo rejilla Angle corner drainage grate  ANG.REJ.	Taco rejilla Square corner drainage grate  T.REJ.	
15*50*1,6 cm 5 15/16 * 19 11/16 * 5/8" P87	50 * 50 * 1,6 cm 19 11/16 * 19 11/16 * 5/8" P74 (PACK 2 units)	15 * 15 * 2,2 cm 5 15/16 * 5 15/16 * 5/8" P66	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS								
joint 	frost proof 	versatile 	matt 	full body 	diferent shades 	shade variation 	various graphics 	thickness 

CARACTERÍSTICAS TECNICAS ANTIDESLIZAMIENTO ANTI-SLIP CHARACTERISTICS				
Ensayo Essay	Características Features	Resultado Result		
		NATURAL	BUSH HAMMERED	ANTISLIP BUSH HAMMERED
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) Critical angle (footwear)	R9	R10	R12
DIN 51097	Ángulo crítico (Pies descalzos) Critical angle (Wet loaded barefoot)	A	A+B	A+B+C
BS-7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) Slip resistance (Pendulum test)	-	+36 Wet	+36 Wet
UNE-ENV-12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) Slip resistance (Pendulum test)	Class 1	Class 2	Class 3
ANSI A.1371	Coeficiente de Fricción Dinámico Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	>0,42	>0,42	>0,42
ISO 10545-6	Resistencia a la abrasion profunda/ Resistance to Deep Abrasion	< 175 mm^3	< 175 mm^3	< 175 mm^3

EMBALAJE PACKING									
(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)									
Formato Sizes		Cajas Boxes			Pallet			Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm		Piezas	m²/ sq.m	kg	Cajas	m²/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	
100 * 100 * 0,8		2	2	37	24	48	925	112 * 100 * 64	1104
50 * 100 * 0,8		3	1,5	28,2	24	36	702	120 * 80 * 66	1080
inch		units	ft²	lb	Boxes	ft²	lb	Sizes Inch approx.	
39 3/8 * 39 3/8 * 5/16		2	21,53	81,40	24	516,67	2035	44 1/16 * 39 3/8 * 25 3/16	11883,35
19 11/16 * 39 3/8 * 5/16		3	16,1	62,2	24	387,5	1547,65	47 1/4 * 31 1/2 * 26	12787,53

Urban

Porcelain tiles









URBAN | URBAN ECRU 60 * 60 antislip




URBAN | MILA COLD


Urban

Porcelain


URBAN Ecrú



URBAN Silver



URBAN Mud



URBAN Smoke




MILA Warm



MILA Cold



URBAN



17 patterns

90 * 90 * 1 cm | 35 7/16 * 35 7/16 * 3/8"


RECTIFIED	SOFT PRICE CODE BN48	ANTISLIP POLISHED PRICE CODE BN42	ANTISLIP PRICE CODE BN90
ECRU	24032	24035	24036
MUD	24031	24040	24037
SILVER	24033	24041	24038
SMOKE	24034	24042	24039



51 patterns

29 * 90 * 1 cm | 11 7/16 * 35 7/16 * 3/8"

RECTIFIED	SOFT PRICE CODE BN48	ANTISLIP POLISHED PRICE CODE BN42
ECRU	24602	24600
MUD	24605	24603
SILVER	24608	24606
SMOKE	24611	24609




16 patterns

60 * 120 * 1 cm | 23 5/8 * 47 1/2 * 3/8"

RECTIFIED	SOFT PRICE CODE BN72	ANTISLIP POLISHED PRICE CODE BN117	ANTISLIP PRICE CODE BN116
ECRU	24669	24673	24678
MUD	24670	24674	24680
SILVER	24672	24675	24679
SMOKE	24671	24676	24677

24819 ALUMINIO/60 _ 60 * 0,5 cm | 23 5/8 * 3/16" _ P35



32 patterns

60 * 60 * 1 cm | 23 5/8 * 23 5/8 * 3/8"

RECTIFIED	SOFT PRICE CODE BN33	ANTISLIP POLISHED PRICE CODE BN38	ANTISLIP PRICE CODE BN88
ECRU	24132	24380	24136
MUD	24133	24381	24137
SILVER	24134	24382	24138
SMOKE	24135	24383	24139




64 patterns

30 * 60 * 1 cm | 11 7/8 * 23 5/8 * 3/8"

RECTIFIED	SOFT PRICE CODE BN39	ANTISLIP POLISHED PRICE CODE BN74	ANTISLIP PRICE CODE BN107
ECRU	24384	24388	24392
MUD	24385	24390	24393
SILVER	24386	24389	24394
SMOKE	24387	24391	24395


MILA



5 patterns

60 * 60 * 1 cm | 23 5/8 * 23 5/8 * 3/8"

RECTIFIED	SOFT PRICE CODE BN40	ANTISLIP POLISHED PRICE CODE BN83
WARM	24953	24951
COLD	24952	24950



32 patterns

1,5 mm

45,6 * 45,6 * 0,8 | 17 15/16 * 17 15/16 * 5/16"

NO RECTIFIED	SOFT PRICE CODE BN59
ECRU	24270
MUD	24271
SILVER	24273
SMOKE	24272




128 patterns

9,9 * 60 * 1 cm | 3 7/8 * 23 5/8 * 3/8"

RECTIFIED	SOFT PRICE CODE BN97	ANTISLIP POLISHED PRICE CODE BN98
ECRU	24625	24623
MUD	24627	24626
SILVER	24631	24629
SMOKE	24634	24632


D. URBAN MOSAIC



30 * 30 cm | 11 13/16 * 11 13/16"

NO RECTIFIED	SOFT PRICE CODE P37
ECRU	24450
MUD	24451
SILVER	24452
SMOKE	24453


D. URBAN SPAC



30 * 30 cm | 11 13/16 * 11 13/16"

NO RECTIFIED	SOFT PRICE CODE P58
ECRU	24454
MUD	24455
SILVER	24456
SMOKE	24457

D. MILA MOSAIC




30 * 30 cm | 11 13/16 * 11 13/16"

NO RECTIFIED	SOFT PRICE CODE P37
WARM	23441
COLD	23442


Urban

Porcelain tiles

RHOM. URBAN


14,8 * 17 cm | 5 13/16 * 6 11/16"

NO RECTIFIED	SOFT PRICE CODE P17
ECRU	24969
MUD	24970
SILVER	24971
SMOKE	24972



Ejemplos de posibles combinaciones. Se pueden realizar en todos los colores.
Examples of possible combinations. Available in all colours.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS						
joint 	frost proof 	versatile 	full body 	diferent shades 	shade variation 	various graphics 





* Except in 45*45. Joint to 1,5mm. Excepto en 45*45, junta a 1,5 mm.





CARACTERÍSTICAS TECNICAS ANTIDESLIZAMIENTO ANTI-SLIP CHARACTERISTICS				
Ensayo Essay	Características Features	Resultado Result		
		SOFT	ANTISLIP POLISHED	ANTISLIP
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) Critical angle (footwear)	R10	R11	R12
DIN 51097	Ángulo crítico (Pies descalzos) Critical angle (Wet loaded barefoot)	A+B	A+B+C	A+B+C
BS-7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) Slip resistance (Pendulum test)	+36 Wet	-	+36 Wet
UNE-ENV-12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) Slip resistance (Pendulum test)	Class 1	Class 3	Class 3
ANSI A.1371	Coeficiente de Fricción Dinámico Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	> 0,42 Wet	> 0,42 Wet	> 0,42 Wet
ISO 10545-6	Resistencia a la abrasion profunda Resistance to Deep Abrasion	< 175 mm³	< 175 mm³	< 175 mm³

EMBALAJE PACKING								
(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)								
Formato Sizes	Cajas Boxes			Pallet			Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m² sq. m	kg	Cajas	m² sq. m	kg	Tamaño cm aprox.	m² sq. m
90 * 90 * 1	2	1,62	40	22	35,64	915	105 * 95 * 75	837,44
60 * 120 * 1	2	1,44	36	27	38,88	997	120 * 80 * 75	838,44
60 * 60 * 1	3	1,08	24,11	36	38,88	892,96	120 * 80 * 75	936,12
30 * 60 * 1	6	1,08	22,4	48	51,84	1100,2	120 * 80 * 76	1013,05
9,9 * 60 * 1	13	0,77	16,45	64	49,28	1077,8	101 * 100 * 94	983,04
45,6 * 45,6 * 0,8	5	1,04	18,8	66	68,64	1265,8	120 * 80 * 105	1165,87
inch	Units	ft²	lb	Boxes	ft²	lb	Sizes inch approx.	ft²
35 7/16 * 35 7/16 * 3/8	2	17,44	88,18	22	383,63	2017,23	41 5/16 * 37 3/8 * 29 1/2	9014,12
23 5/8 * 47 1/4 * 3/8	2	15,50	79,37	27	418,50	2198,01	47 1/4 * 31 1/2 * 29 1/2	9024,88
23 5/8 * 23 5/8 * 3/8	3	11,63	53,15	36	418,50	1968,64	47 1/4 * 31 1/2 * 29 1/2	10076,30
11 13/16 * 23 5/8 * 3/8	6	11,63	49,38	48	558,00	2425,52	47 1/4 * 31 1/2 * 29 15/16	10904,37
3 7/8 * 23 5/8 * 1	13	8,29	36,27	64	530,44	2376,14	39 3/4 * 39 3/8 * 37	10581,34
17 15/16 * 17 15/16 * 5/16	5	11,19	41,45	66	738,83	2790,61	47 1/4 * 31 1/2 * 41 5/16	12549,31

CONSEJOS LIMPIEZA ANTISLIP POLISHED
Se recomienda la utilización de adhesivos cementosos tipo C2 y material de rejuntado en base cementosa tipo CG1 cuando no se requiera de impermeabilidad y tipo CG2WA cuando sí que sea requerida. Tras su colocación, se recomienda limpiar inmediatamente el material sobrante con la ayuda de una esponja y agua. No se recomienda la utilización de adhesivos ni material de rejuntado en base epoxi.

CLEANING TIPS FOR ANTISLIP POLISHED
A C2 cement-based adhesive should be used, together with a CG1 cementitious grout when no waterproofing is required or CG2WA grout when it is. After laying the tiles, clean away any surplus material immediately using a sponge and water. Do not use epoxy-based adhesives or grout.

PIEZA COMPLEMENTARIA COMPLEMENTARY PIECE			
Rodapie - Skirting  R.	Peldaño técnico - Technical stair - thread  P.	Peldaño romo - Rounded stair - thread  R.P.	*S.K.I. *S.K.D. *Z.R.I. *Z.R.D. 
8 * 90/SF cm 3 1/8 * 35 7/16" P44 8 * 90/L cm 3 1/8 * 35 7/16" P44 8 * 60/L cm 3 1/8 * 23 5/8" P34 8 * 60 cm 3 1/8 * 23 5/8" P13 8 * 45,6 cm 3 1/8 * 17 15/16" P9	30 * 90 cm 11 13/16 * 35 7/16" P76 30 * 60 cm 11 13/16 * 23 7/8" P54 A= 1 cm B= 3 cm A= 3/8" B= 1 3/16"	30 * 90 cm 11 13/16 * 35 7/16" P61 30 * 60 cm 11 13/16 * 23 5/8" P64	8 * 30/SF cm 3 1/8 * 11 13/16" P55 8 * 30/L cm 3 1/8 * 11 13/16" P55 8 * 30 cm 3 1/8 * 11 13/16" P48

PIEZA ESPECIAL PISCINA SPECIAL PIECE POOL			*Pedido mínimo 10 unidades Minimum order 10 items
Peldaño Vierteagua Pool Coping  P.V.	Peldaño vierteagua angulo Pool Coping internal corner  ANG.P.V.	Peldaño vierteagua esquina Pool Coping external corner  E.P.V.	
20 * 60 cm 7 7/8 * 23 5/8" P61	60 * 60 cm 23 5/8 * 23 5/8" P70 (PACK 2 units)	60 * 60 cm 23 5/8 * 23 5/8" P70 (PACK 2 units)	
Rejilla Drainage grate  REJ.	Angulo rejilla Angle corner drainage grate  ANG.REJ.	Taco rejilla Square corner drainage grate  T.REJ.	
15 * 60 * 2,2 cm 5 15/16 * 23 5/8 * 7/8" P54	60 * 60 * 2,2 cm 23 5/8 * 23 5/8 * 7/8" P75 (PACK 2 units)	15 * 15 * 2,2 cm 5 15/16 * 5 15/16 * 7/8" P85	

Ground

Porcelain tiles





GROUND | GROUND SILVER 60 * 60 antislip polished _ GROUND SILVER 30 * 60 soft _ GROUND SILVER 9,9 * 60 soft _
D. GROUND SPAC SILVER _ P. GROUND SILVER



GROUND | GROUND GREY 90 * 90 antislip polished



GROUND | GROUND GREY 90 * 90 soft _ GROUND SILVER 60 * 60 soft _ MILA COLD soft

Ground

Porcelain tiles



GROUND Bone



GROUND Grey



GROUND Silver




MILA Warm



MILA Cold




MILA



60 * 60 * 1 cm | 23 5/8 * 23 5/8 * 3/8"

RECTIFIED	SOFT PRICE CODE BN40	ANTISLIP POLISHED PRICE CODE BN83
WARM	24953	24951
COLD	24952	24950


D. MILA MOSAIC



30 * 30 cm | 11 13/16 * 11 13/16"

NO RECTIFIED	SOFT PRICE CODE P37
WARM	23441
COLD	23442

9 patterns



90 * 90 * 1 cm | 35 7/16 * 35 7/16 * 3/8"

RECTIFIED	SOFT PRICE CODE BN48	ANTISLIP POLISHED PRICE CODE BN42	ANTISLIP PRICE CODE BN90
BONE	24944	24947	24973
GREY	24792	24948	24974
SILVER	24945	24949	24975

18 patterns



45 * 90 * 1 cm | 17 3/4 * 35 7/16 * 3/8"

RECTIFIED	SOFT PRICE CODE BN70	ANTISLIP POLISHED PRICE CODE BN43
BONE	24930	24928
GREY	24931	24905
SILVER	24932	24929


27 patterns



29 * 90 * 1 cm | 11 7/16 * 35 7/16 * 3/8"

RECTIFIED	SOFT PRICE CODE BN114	ANTISLIP POLISHED PRICE CODE BN115
BONE	24920	24918
GREY	24921	24901
SILVER	24922	24919


30 patterns



60 * 60 * 1 cm | 23 5/8 * 23 5/8 * 3/8"

RECTIFIED	SOFT PRICE CODE BN33	ANTISLIP POLISHED PRICE CODE BN38	ANTISLIP PRICE CODE BN88
BONE	24936	24934	24979
GREY	24937	24906	24980
SILVER	24938	24935	24981


60 patterns



30 * 60 * 1 cm | 11 13/16 * 23 5/8 * 3/8"

RECTIFIED	SOFT PRICE CODE BN39	ANTISLIP POLISHED PRICE CODE BN74	ANTISLIP PRICE CODE BN107
BONE	24925	24923	24976
GREY	24926	24904	24977
SILVER	24927	24924	24978

30 patterns



45,6 * 45,6 * 0,8 cm | 17 15/16 * 17 15/16 * 5/16"

NO RECTIFIED	SOFT PRICE CODE BN59
BONE	23770
GREY	23771
SILVER	23769


90 patterns



9,9 * 60 * 1 cm | 3 7/8 * 23 5/8 * 3/8"

RECTIFIED	SOFT PRICE C. CODE BN97	ANTISLIP POLISHED PRICE CODE BN98
BONE	24941	24939
GREY	24942	24907
SILVER	24943	24940


D. GROUND MOSAIC



30 * 30 cm | 11 13/16 * 11 13/16"

NO RECTIFIED	SOFT PRICE CODE P37
BONE	23435
GREY	23438
SILVER	23439

D. GROUND SPAC












30 * 30 cm | 11 13/16 * 11 13/16"

NO RECTIFIED	SOFT PRICE CODE P58
BONE	23505
GREY	23506
SILVER	23507

Ground

Porcelain tiles

PIEZA COMPLEMENTARIA COMPLEMENTARY PIECE			
Rodapie - Skirting  R.	Peldaño técnico - Technical stair - thread  P.	Peldaño romo - Rounded stair - thread  R.P	*S.K.I. *S.K.D. *Z.R.I. *Z.R.D. 
8 * 90/SF cm 3 1/8 * 35 7/16" P44 8 * 90/L cm 3 1/8 * 35 7/16" P44 8 * 60/L cm 3 1/8 * 23 5/8" P34 8 * 60 cm 3 1/8 * 23 5/8" P13 8 * 45,6 cm 3 1/8 * 17 15/16" P9	30 * 90 cm 11 13/16 * 35 7/16" P76 30 * 60 cm 11 13/16 * 23 7/8" P54 <i>A= 1 cm B= 3 cm A= 3/8" B= 1 3/16"</i>	30 * 90 cm 11 13/16 * 35 7/16" P61 30 * 60 cm 11 13/16 * 23 5/8" P64	8 * 30/SF cm 3 1/8 * 11 13/16" P55 8 * 30/L cm 3 1/8 * 11 13/16" P55 8 * 30 cm 3 1/8 * 11 13/16" P48

PIEZA ESPECIAL PISCINA SPECIAL PIECE POOL			*Pedido mínimo 10 unidades Minimum order 10 items
Peldaño Vierteagua Pool Coping  P.V.	Peldaño vierteagua angulo Pool Coping internal corner  ANG.P.V.	Peldaño vierteagua esquina Pool Coping external corner  E.P.V.	
20 * 60 cm 7 7/8 * 23 5/8" P61	60 * 60 cm 23 5/8 * 23 5/8" P70 (PACK 2 units)	60 * 60 cm 23 5/8 * 23 5/8" P70 (PACK 2 units)	
Rejilla Drainage grate  REJ.	Angulo rejilla Angle corner drainage grate  ANG.REJ.	Taco rejilla Square corner drainage grate  T.REJ.	
15 * 60 * 2,2 cm 5 15/16 * 23 5/8 * 7/8" P54	60 * 60 * 2,2 cm 23 5/8 * 23 5/8 * 7/8" P75 (PACK 2 units)	15 * 15 * 2,2 cm 5 15/16 * 5 15/16 * 7/8" P85	

CONSEJOS LIMPIEZA ANTISLIP POLISHED

Se recomienda la utilización de adhesivos cementosos tipo C2 y material de rejuntado en base cementosa tipo CG1 cuando no se requiera de impermeabilidad y tipo CG2WA cuando sí que sea requerida. Tras su colocación, se recomienda limpiar inmediatamente el material sobrante con la ayuda de una esponja y agua. No se recomienda la utilización de adhesivos ni material de rejuntado en base epoxi.

CLEANING TIPS FOR ANTISLIP POLISHED

A C2 cement-based adhesive should be used, together with a CG1 cementitious grout when no waterproofing is required or CG2WA grout when it is. After laying the tiles, clean away any surplus material immediately using a sponge and water. Do not use epoxy-based adhesives or grout.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS							
joint 	frost proof 	versatile 	matt 	full body 	diferent shades 	shade variation 	various graphics 

CARACTERÍSTICAS TECNICAS ANTIDESLIZAMIENTO ANTI-SLIP CHARACTERISTICS					
Ensayo Essay	Características Features	Resultado Result			
		SOFT	ANTISLIP POLISHED	ANTISLIP	
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) Critical angle (footwear)	*R9	R10	R11	R12
DIN 51097	Ángulo crítico (Pies descalzos) Critical angle (Wet loaded barefoot)	*-	A+B	A+B+C	A+B+C
BS-7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) Slip resistance (Pendulum test)	*-	+36 Wet	-	+36 Wet
UNE-ENV-12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) Slip resistance (Pendulum test)	*Class 1	Class 2	Class 3	Class 3
ANSI A137.1	Coeficiente de Fricción Dinámico Dynamic Coefficient of Friction	*-	> 0,42 Wet	> 0,42 Wet	> 0,42 Wet
ISO 10545-6	Resistencia a la abrasion profunda/ Resistance to Deep Abrasion	< 175 mm³		< 175 mm³	< 175 mm³

* solo en el formato: 45,6*45,6*0,8 cm | only format: 17 15/16" * 17 15/16" * 5/16"

EMBALAJE PACKING								
(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)								
Formato Sizes	Cajas Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.
cm	Piezas	m² sq. m	kg	Cajas	m² sq. m	kg	Tamaño cm aprox.	Cont./20' 24000 kg.
90 * 90 * 1	2	1,62	40	22	35,64	829	105 * 95 * 75	837,44
45 * 90 * 1	2	0,81	19,8	36	29,16	737,8	100 * 100 * 59	849,74
60 * 60 * 1	3	1,08	24,11	36	38,88	892,96	120 * 80 * 75	936,12
30 * 60 * 1	6	1,08	22,4	48	51,84	1100,2	120 * 80 * 75	1013,05
9,9 * 60 * 1	13	0,77	16,45	64	49,28	1077,8	100 * 100 * 94	983,04
45,6 * 45,6 * 0,8	5	1,04	18,8	66	68,64	1265,8	120 * 80 * 105	1165,87
inch	Units	ft²	lb	Boxes	ft²	lb	Sizes inch approx.	ft²
35 7/16 * 35 7/16 * 3/8	2	17,43	80,18	22	383,62	1827,63	41 5/16 * 37 3/8 * 29 1/2	9014,12
17 3/4 * 35 11/16 * 3/8	2	8,71	43,65	36	313,87	1626,57	39 3/8 x 39 3/8 x 23 1/4	9146,52
23 5/8 * 23 5/8 * 3/8	3	11,62	53,15	36	418,50	1968,63	47 1/4 * 31 1/2 * 29 1/2	10076,31
11 13/16 * 23 5/8 * 3/8	6	11,62	49,38	48	558	2425,52	47 1/4 * 31 1/2 * 29 1/2	10904,37
3 7/8 * 23 7/8 * 3/8	13	8,28	36,26	64	530,44	2376,14	39 3/8 * 39 3/8 * 37	10581,35
17 15/16 * 17 15/16 * 5/16	5	11,19	41,44	66	738,83	2790,61	47 1/4 * 31 1/2 * 41 5/16	12549,32

Moritz

Porcelain tiles





MORITZ | MORITZ ALMOND 23 * 120 natural

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO ANTI-SLIP CHARACTERISTICS			
Ensayo Essay	Características Features	Resultado Result	
		NATURAL	ANTISLIP
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) Critical angle (footwear)	R9	R11
BS-7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) Slip resistance (Pendulum test)	-	A+B
BS-7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) Slip resistance (Pendulum test)	-	+36 Wet
UNE-ENV-12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) Slip resistance (Pendulum test)	Class 1	Class 3
ANSI A137.1	Coefficiente de Fricción Dinámico Dynamic Coefficient of Friction	> 0,42	>0,42
ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial/Resistance to Surface Abrasion	PEI 4	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS			
joint 	frost proof 	versatile 	matt 
diferent shades 	shade variation 	various graphics 	

MORITZ Maple



MORITZ Almond



MORITZ Camel



MORITZ Nut








NUEVO FORMATO | NEW FORMAT
23*120*1,1 cm | 9 1/16 * 47 1/4 * 7/16"

32 patterns

23 * 120 * 1,1 cm | 9 1/16 * 47 1/4 * 7/16"

NO RECTIFIED	NATURAL PRICE CODE BN100	ANTISLIP PRICE CODE BN104
MAPLE	24638	-
ALMOND	24637	24982
CAMEL	24636	24983
NUT	24635	-

PIEZA COMPLEMENTARIA COMPLEMENTARY PIECE					*Pedido mínimo 10 unidades Minimum order 10 items				
Rodapie - Skirting		Peldaño técnico - Technical stair - thread		Peldaño romo - Rounded stair - thread		*S.K.I.	*S.K.D.	*Z.R.I.	*Z.R.D.
	R.		P.		R.P.				
7,5 * 60 cm 2 15/16 * 23 5/8" P34		23 * 120 cm 9 1/16 * 47 1/4" P75 A= 1,1 cm B= 3,3 cm A= 7/16" B= 1 5/16"		23 * 120 cm 9 1/16 * 47 1/4" P61		7,5 * 30 cm 3 1/8 * 11 13/16" P51			

EMBALAJE PACKING							(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)		
Formato Sizes	Cajas Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m²/ sq.m	kg	Cajas	m²/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m²/ sq.m	m²/ sq.m
23 * 120 * 1,1	4	1,10	27,95	36	39,60	1031,20	120 * 95 * 63	825,64	921,64
inch	Units	ft²	lb	Boxes	ft²	lb	Sizes inch approx.	ft²	ft²
9 1/16 * 47 1/7 * 7/16	4	11,84	61,61	36	426,25	2268,64	47 1/4 * 37 3/8 * 24 13/16	8887,11	9920,49

Aspen

Porcelain tiles






ASPEN | ASPEN ASH 19,5 * 121,5 natural_PURE WHITE 25 * 75_PURE BLACK 25*75



ASPEN | ASPEN SMOKE 19,5 * 121,5 antislip _ FROZEN WHITE 40 * 120 _ FROZEN PRISM 40 * 120

Aspen

Porcelain tiles








19,5 * 121,5 * 1 cm | 7 11/16 * 45 13/16 * 3/8"

RECTIFIED	NATURAL PRICE CODE BN60	ANTISLIP PRICE CODE BN95
ASH	24958	-
SAND	24959	-
CAMEL	24957	24961
SMOKE	24960	24962

Una pieza, un escalón.
One piece, one step.

NUEVO FORMATO | NEW FORMAT
30 * 121,5 cm | 11 13/16 * 47 13/16"



PIEZA COMPLEMENTARIA COMPLEMENTARY PIECE			
Rodapie - Skirting 	Peldaño técnico - Technical stair - thread 	Peldaño romo - Rounded stair - thread 	*S.K.I. *S.K.D. *Z.R.I. *Z.R.D. 
8 * 60,7 cm 3 1/8 * 23 7/8" P34	30 * 121,5 cm 11 13/16 * 47 13/16" P75 A= 1 cm B= 3 cm A= 7/16" B= 1 3/16"	30 * 121,5 cm 11 13/16 * 47 13/16" P61	8 * 30 cm 3 1/8 * 11 13/16" P51

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO ANTI-SLIP CHARACTERISTICS			
Ensayo Essay	Características Features	Resultado Result	
		NATURAL	ANTISLIP
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) Critical angle (footwear)	R9	R11
BS-7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) Slip resistance (Pendulum test)	-	A+B
BS-7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) Slip resistance (Pendulum test)	-	+36 Wet
UNE-ENV-12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) Slip resistance (Pendulum test)	Class 1	Class 3
ANSI A137.1	Coefficiente de Fricción Dinámico Dynamic Coefficient of Friction	> 0,42	>0,42
ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial/Resistance to Surface Abrasion	PEI 4	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS							
joint 	frost proof 	versatile 	matt 	diferent shades 	shade variation 	various graphics 	various moulds 

EMBALAJE PACKING							(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)		
Formato Sizes	Cajas Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m²/ sq.m	kg	Cajas	m²/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m²/ sq.m	m²/ sq.m
19,5 * 121,5 * 1	4	0,95	23	40	38	845	120 * 95 * 75	864,55	965,08
inch	Units	ft²	lb	Boxes	ft²	lb	Sizes inch approx.	ft²	ft²
7 11/16 * 47 13/16 * 3/8	4	10,22	50,70	40	409,02	1862,91	47 1/4 * 37 3/8 * 29 1/2	9305,93	10388,03



Stonehill

White body wall tiles





STONEHILL | STONEHILL SAND 33,3 * 100 _ STONEHILL SAND DECOR 33,3 * 100 _ MORITZ NUT 23 * 120 natural

STONEHILL Sand



STONEHILL Sand | Decor



↓
7mm
↑

STONEHILL Silver



STONEHILL Silver | Decor



STONEHILL




15 patterns

33,3 * 100 * 0,7 cm | 13 1/8 * 39 3/8 * 1/16"

RECTIFIED	NATURAL PREL CODE BN65
SILVER	24301
SAND	24299

STONEHILL DECOR




15 patterns

33,3 * 100 * 0,86 cm | 13 1/8 * 39 3/8 * 5/16"

RECTIFIED	NATURAL PREL CODE BN66
SILVER	24300
SAND	24298

D. STONEHILL MOSAIC



30 * 30 cm | 11 13/16 * 11 13/16"

NO RECTIFIED	NATURAL PREL CODE P44
SILVER	24489
SAND	24488



22303 ALUMINIO/100/MAT _ 100 * 0,5 cm | 39 3/8 * 3/16" _ P42

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS			
joint 	wall tiles 	matt 	thickness 
different shades 		shade variation 	various graphics 

EMBALAJE PACKING				(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)					
Formato Sizes		Cajas Boxes			Pallet			Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m²/ sq.m	kg	Cajas	m²/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m²/ sq.m	m²/ sq.m
33,3 * 100 * 0,7	6	2	26,6	24	48	663,4	118 * 105 * 48	1555,62	1736,51
33,3 * 100 * 0,86	5	1,67	26,6	24	40,08	663,4	118 * 105 * 48	1298,94	1449,98
inch	units	ft²	lb	Boxes	ft²	lb	Sizes Inch approx.	ft²	ft²
13 1/8 * 39 3/8 * 1/4	6	21,52	58,52	24	516,66	1459,48	46 7/16 * 41 5/16 * 18 7/8	16744,55	18691,63
13 1/8 * 39 3/8 * 5/16	5	17,97	48,84	24	431,41	1227,16	46 7/16 * 41 5/16 * 18 7/8	13981,67	15607,45



Nature

White body wall tiles


NATURE Sand



NATURE Silver



NATURE



17 patterns

32 * 90 * 1,05 cm | 12 5/8 * 35 7/16 * 7/16"

RECTIFIED	NATURAL PRICE CODE BN29
SAND	24028
SILVER	24027




20347 L. IRON ANTHRACITE _ 1,5 * 90 cm | 9/16 * 3 9/16" _ P38



20348 L. IRON MOCCHA _ 1,5 * 90 cm | 9/16 * 3 9/16" _ P38

NATURE DECOR



17 patterns

32 * 90 * 1,05 cm | 12 5/8 * 35 7/16 * 7/16"

RECTIFIED	NATURAL PRICE CODE BN36
SAND	24029
SILVER	24030




07021 ACERO/90 _ 1,5 * 90 cm | 9/16 * 3 9/16" _ P30



07605 ALUMINIO/90 _ 0,5 * 90 cm | 3/16 * 3 9/16" _ P39

D. NATURE MOSAIC



30 * 30 cm | 11 13/16 * 11 13/16"

NO RECTIFIED	NATURAL PRICE CODE P44
SAND	24499
SILVER	24500

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS		
joint 	wall tiles 	matt
diferent shades 	shade variation 	various graphics

EMBALAJE PACKING							(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)		
Formato Sizes	Cajas Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m²/ sq.m	kg	Cajas	m²/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m²/ sq.m	m²/ sq.m
32 * 90 * 1,05	4	1,15	20,9	56	64,4	1195,4	120 * 80 * 106	1158,27	1292,96
inch	Units	ft²	lb	Boxes	ft²	lb	Sizes inch approx.	ft²	ft²
12 5/8 * 35 7/16 * 7/16	4	12,37	46,07	56	693,19	2635,40	47 1/4 * 31 1/2 * 41 3/4	12467,51	13917,30



FS Vendome

Porcelain tiles



FS VENDOME | FS VENDOME

CARACTERÍSTICAS TECNICAS ANTIDESLIZAMIENTO ANTI-SLIP CHARACTERISTICS		
Ensayo Essay	Características Features	Resultado Result
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) Critical angle (footwear)	R9
BS-7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) Slip resistance (Pendulum test)	+36 Wet
UNE-ENV-12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) Slip resistance (Pendulum test)	Class 1
ANSI A.1371	Coefficiente de Fricción Dinámico Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	>0,42
ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial/Resistance to Surface Abrasion	PEI 4

CARACTERÍSTICAS TECNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS			
joint	frost proof	versatile	matt
			
different shades	shade variation	various graphics	
			

EMBALAJE PACKING								(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)	
Formato Sizes		Cajas Boxes			Pallet			Cont./20'	Cont./20'
cm		Piezas	m²/ sq.m	kg	Cajas	m²/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m²/ sq.m
45,2 * 45,2 * 1		5	1,02	23,70	66	67,32	1589,20	120 * 80 * 105	910,76
inch		units	ft²	lb	Boxes	ft²	lb	Sizes Inch approx.	ft²
17 13/16 * 17 13/16 * 3/8		5	10,98	52,14	66	724,63	3496,24	47 1/4 * 31 1/2 * 41 5/16	10943,25



FS Marais

Porcelain tiles



FS MARAIS | FS MARAIS

CARACTERÍSTICAS TECNICAS ANTIDESLIZAMIENTO ANTI-SLIP CHARACTERISTICS		
Ensayo Essay	Características Features	Resultado Result
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) Critical angle (footwear)	R9
BS-7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) Slip resistance (Pendulum test)	+36 Wet
UNE-ENV-12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) Slip resistance (Pendulum test)	Class 1
ANSI A.1371	Coefficiente de Fricción Dinámico Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	>0,42
ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial/Resistance to Surface Abrasion	PEI 4


CARACTERÍSTICAS TECNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS			
joint	frost proof	versatile	matt
different shades	shade variation	various graphics	

EMBALAJE PACKING								(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)	
Formato Sizes		Cajas Boxes			Pallet			Cont./20'	Cont./20'
cm		Piezas	m²/ sq.m	kg	Cajas	m²/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	
45,2 * 45,2 * 1		5	1,02	23,70	66	67,32	1589,20	120 * 80 * 105	
inch		units	ft²	lb	Boxes	ft²	lb	Sizes Inch approx.	
17 13/16 * 17 13/16 * 3/8		5	10,98	52,14	66	724,63	3496,24	47 1/4 * 31 1/2 * 41 5/16	

FS MARAIS



FS MARAIS




45,2 * 45,2 * 1 cm | 17 13/16 * 17 13/16 * 3/8"

NO RECTIFIED	NATURAL PRICE CODE BN61
FS MARAIS	24268

FS RUE



FS RUE



45,2 * 45,2 * 1 cm | 17 13/16 * 17 13/16 * 3/8"

NO RECTIFIED	NATURAL PRICE CODE BN61
FS RUE	24266



Composición con 6 piezas. Composition with 6 pieces.



FS Sena

Porcelain tiles



FS SENA | FS SENA BLUE

CARACTERÍSTICAS TECNICAS ANTIDESLIZAMIENTO ANTI-SLIP CHARACTERISTICS		
Ensayo Essay	Características Features	Resultado Result
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) Critical angle (footwear)	R9
BS-7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) Slip resistance (Pendulum test)	+36 Wet
UNE-ENV-12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) Slip resistance (Pendulum test)	Class 1
ANSI A.1371	Coefficiente de Fricción Dinámico Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	>0,42
ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial/Resistance to Surface Abrasion	PEI 3

CARACTERÍSTICAS TECNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS			
joint 	frost proof 	versatile 	matt 
different shades 	shade variation 	various graphics 	

EMBALAJE PACKING								(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)	
Formato Sizes		Cajas Boxes			Pallet			Cont./20'	Cont./20'
cm		Piezas	m²/ sq.m	kg	Cajas	m²/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m²/ sq.m
45,2 * 45,2 * 1		5	1,02	23,70	66	67,32	1589,20	120 * 80 * 105	910,76
inch		units	ft²	lb	Boxes	ft²	lb	Sizes Inch approx.	ft²
17 13/16 * 17 13/16 * 3/8		5	10,98	52,14	66	724,63	3496,24	47 1/4 * 31 1/2 * 41 5/16	10943,25



FS Temple


Single fired floor tiles

FS TEMPLE | FS TEMPLE BLACK


CARACTERÍSTICAS TECNICAS ANTIDESLIZAMIENTO ANTI-SLIP CHARACTERISTICS		
Ensayo Essay	Características Features	Resultado Result
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) Critical angle (footwear)	R9
BS-7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) Slip resistance (Pendulum test)	+36 Wet
UNE-ENV-12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) Slip resistance (Pendulum test)	Class 1
ANSI A.1371	Coefficiente de Fricción Dinámico Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	>0,42
ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial/Resistance to Surface Abrasion	PEI 4

CARACTERÍSTICAS TECNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS			
joint 	frost proof 	versatile 	matt 
different shades 	shade variation 	various graphics 	


EMBALAJE PACKING								(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)	
Formato Sizes		Cajas Boxes			Pallet			Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm		Piezas	m²/ sq.m	kg	Cajas	m²/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m²/ sq.m
45 * 45 * 1,05		5	1	23,14	66	66	1552,24	120 * 80 * 105	914,16
inch		units	ft²	lb	Boxes	ft²	lb	Sizes Inch approx.	ft²
17 13/16 * 17 13/16 * 3/8		5	10,76	51,01	66	710,41	3422,10	47 1/4 * 31 1/2 * 41 5/16	10984,14




FS TEMPLE Black




FS TEMPLE Blue



FS TEMPLE Oxide




FS TEMPLE Sage



Composición con 6 piezas. Composition with 6 pieces.

FS TEMPLE



10 patterns


45 * 45 * 1,05 cm | 17 3/4 * 17 3/4 * 7/16"

NO RECTIFIED	NATURAL PRICE CODE BN14
BLUE	24716
OXIDE	24715
SAGE	24714
BLACK	24713

PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

* Pedido mínimo 10 unidades | Minimum order 10 items

Rodapie - Skirting



R. FS-0

8 * 45 cm | 3 1/8 * 17 3/4" P8



peronda

Debido a los procesos de impresión, los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, y no exactos. All colours and hues appearing in this catalogue should be considered approximate, only in view of the printing processes involved.

Los derechos de todos los contenidos (textos, fotografías, dibujos, diseños etc) del presente catálogo son propiedad de PERONDA GROUP, S.A (o en su defecto, cuentan con los correspondientes permisos y autorizaciones de sus titulares). No está permitida la reproducción total o parcial de esta publicación, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros medios, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. The rights of all contents (texts, photographs, drawings, designs, etc.) of this catalogue remain the property of PERONDA GROUP, S.A (or, failing that, they have the corresponding permissions and authorizations of the owners). No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the copyright holders.

© PERONDA GROUP 2018
Av. Manuel Escobedo, 26.
12200 Onda (Castellón) España

peronda.com

Av. Manuel Escobedo, 26 _ P.O Box 51
12200 **Onda (Castellón)** España
964 602 012 _ f. 964 600 361 _ f. exportación (+34) 964 771 162